

FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL

ANUNCIO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

- a) **Organismo:** Fundación Deportiva Municipal.
- b) **Servicio que tramita el expediente:** Servicio de Infraestructuras. Proyectos y obras
- c) **Número de expediente:** E/70002/2016/495

2. OBJETO Y DURACION DEL CONTRATO:

- a) **Breve descripción del objeto:**

OBRAS DE REPARACIÓN DE CUBIERTA EN EL PABELLON DE DEPORTES FUENTE DE SAN LUIS

- b) **Plazo de ejecución:** 2 semanas.

3. PRESUPUESTO MÁXIMO PARA ADJUDICAR EL CONTRATO (SI PROCEDE):

El gasto máximo que se prevé para este contrato sin incluir el IVA, asciende a la cantidad de 26.000,00 €.

4. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, ADJUNTANDO PRESUPUESTO Y DOCUMENTACIÓN:

- a) **Se realizará a través del e-mail:** jgperez@fdmvalencia.es
- b) **Responsable:**
- c) **Teléfono:** 96.354.83.00 - Ext. 2932
- d) **Domicilio:** Fundación Deportiva Municipal. Paseo de la Petxina, número 42.
- e) **Localidad y código postal:** Valencia - 46008.
- f) **Fecha y hora límite para presentar presupuesto y documentación:** 5 de diciembre a las 10,00 h

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

En el Pabellón de Deportes de la Fuente de San Luis, se dispone de una pista central con graderío en la que se organizan numerosas actividades y eventos deportivos y no deportivos con presencia multitudinaria de espectadores.

La cubierta del pabellón dispone de una superficie exterior de chapa grecada que vierte aguas sobre un canalón también de chapa que dispone de las correspondientes embocaduras y solapes. Tiene dos niveles que diferenciamos como cubierta superior, sobre la pista central y lucernario, y cubierta inferior sobre el graderío de espectadores.

Debido al tiempo transcurrido desde su construcción, algunas de las chapas se hallan perforadas y los solapes y uniones en puntos singulares se encuentran deteriorados, provocando filtraciones que pueden ocasionar goteras en la pista central o sobre el graderío de espectadores.

Por otra parte, deben mejorarse los accesos a la cubierta con la prolongación de la escalera de acceso y la instalación de línea de vida que permita las reparaciones y limpieza en las adecuadas condiciones de seguridad.

Se pretende la limpieza y reparación generalizada de toda la cubierta inferior, sustituyendo los paneles de chapa grecada perforados y/o deteriorados, garantizando la estanqueidad de la misma.

Sellado de remates y juntas de canalón, embocaduras de bajantes y puntos singulares.

Sellado de babero superior de unión de la cubierta inferior con el lucernario.

Remates y reparaciones de cualquier otro elemento deteriorado de la cubierta.

Por otra parte, se instalarán los elementos adecuados para el acceso a la cubierta y habituales trabajos de limpieza en condiciones de seguridad, prolongando el apoyo de la escalera de acceso y colocando líneas de anclaje definitivas homologadas según normativa vigente.

Los trabajos se realizarán respetando en su caso los horarios de entrenamientos y actividades, de acuerdo con las instrucciones de los técnicos de la FDM y dirección de la instalación deportiva.

6. OTRAS INFORMACIONES

En base a los parámetros que se establecen en el anterior apartado, los técnicos municipales valorarán las propuestas presentadas y emitirán un informe en el que propondrán, al órgano de contratación competente, la más ventajosa a juicio del informante, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 138 apartado 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

El resultado de la selección y adjudicación se publicará en el apartado Contrata con nosotros > de la web de la Fundación Deportiva Municipal (www.deportevalencia.com).

Valencia, 18 de noviembre de 2016

Fdo