



CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINSTRO COMPLETO DE UNA ZONA DE CAIDA DE PÉRTIGA EN EL ESTADIO DEL TURIA (TRAMO III)

OBJETO

El objeto del presente contrato es el suministro del equipamiento completo de una zona de caída de pértiga de exterior, incluida la instalación y retirada del viejo en el Estadio del Turia (tramo III).

PRECIO

El gasto máximo previsto para este contrato asciende a 21.780 € de los cuales 18.000,00 € corresponden a la base imponible y 3.780,00 € al 21% de IVA, debiéndose ofertar una baja global sobre el importe máximo del contrato.

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

La oferta deberá presentarse mediante presupuesto conformado asumiendo las condiciones establecidas en el presente documento y aportando las características técnicas de cada uno de los elementos que conforman la oferta.

CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO

El suministro consistirá en los siguientes elementos, incluida la instalación de los mismos:

- Somier zona de caída salto con pértiga 8 x 6 m.
 - o Plataforma metálica galvanizada 40 x 20 mm elevada 10 cm y con patas anchas y barandilla.
 - o Perfiles cuadrados espesor 2 mm.
 - o Certificación alta competición IAAF.
 - Colchoneta modular zona de caída salto con pértiga 8 x 6 x 0,8 m.
 - Zona de caída de alta competición que cumple con las medidas y con certificación IAAF.
 - o Composición modular.
 - o Manta superior anti-puntas de 7 cm grosor.
 - o Protecciones integradas para saltómetros
 - La colchoneta de caídas estará diseñada para proteger al atleta en la caída desde una altura de 6,50 m y debe cumplir la norma UNE-EN 12503-2 "Colchonetas de salto con pértiga y salto de altura" de acuerdo con el cuadro siguiente:

COLCHONETAS CON PERTIGA (UNE-EN 12503-2)			
TIPO	ABSORCIÓN DE IMPACTOS		
	Punto máximo de deceleración (g)	Porcentaje de deflexión %	Elasticidad %
11	≤ 10	≤ 55	≤ 20

o La colchoneta debe incluir un marcaje con la siguiente información:





- a) El número de la norma indicada
- b) El nombre o marca del fabricante, proveedor ó importador y el año de fabricación.
- c) Cual es la parte superior de la colchoneta, si no se puede identificar claramente.
- Protector zona de caída salto con pértiga lona plastificada 8 x 6 x 0,8 m.
 - Protector zona caída salto con pértiga con las medidas y con certificación IAAF.
 - O Con sistema de ajuste que impida la entrada de viento.
 - o Tejido Tergal 1000 denier o similar

Todos los elementos deberán ser específicos para el aire libre.

LUGAR DE SUMINISTRO E INSTALACION

El proveedor deberá incluir el transporte hasta el Estadio del Turia (tramo III) con acceso por Tirso de Molina, s/n – 46008 VALENCIA.

El adjudicatario deberá instalar los diferentes elementos dejándolos preparados para su utilización.

PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega e instalación de los elementos se fija en 60 días desde la adjudicación del contrato.